













Continental
The Future in Motion

Guia Equipamento Original



Guia Equipamento Original | Fiat



veículo	medida	frota da medida*	modelo	PBE	contistars
 <p>Mobi</p> 	<p>165/70R13 79T</p> <p>Código 0350867</p>	<p>8.053.925</p>	 <p>ContiEcoContact 3</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>
 <p>Uno Attractive / Mobi</p>	<p>175/65 R14 82T</p> <p>Código 0357299</p>	<p>5.948.555</p>	 <p>ContiPowerContact</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>
 <p>Argo</p>	<p>195/55 R16 87V</p> <p>Código 0358450</p>	<p>545.140</p>	 <p>ContiPowerContact</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>

*frota sem considerar IC/IV da medida

Guia Equipamento Original | Fiat



veículo	medida	frota da medida*	modelo	PBE	contistars
 <p>Grand Siena / Argo / Nova Strada</p>	<p>185/60 R15 88H</p> <p>Código 1557006</p>	<p>1.748.636</p>	 <p>ContiPowerContact</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>
 <p>Nova Strada</p>	<p>195/65 R15 91H</p> <p>Código 1557224</p>	<p>1.257.238</p>	 <p>PowerContact 2</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>
<p>Nova Strada</p>	<p>T125/80 R16 97M</p> <p>Código 0311372</p>	<p>-</p>	 <p>sContact</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>

*frota sem considerar IC/IV da medida

Artigo



Guia Equipamento Original | Fiat



veículo

medida

frota da medida*

modelo

PBE

contistars



Toro




225/60 R17 103H
Código 0354421

86.544



ContiCrossContact LX2



- SECO ★ ★ ★ ★ ☆
- MOLHADO ★ ★ ★ ☆ ☆
- CONFORTO ★ ★ ★ ★ ☆
- DURABILIDADE ★ ★ ★ ★ ☆
- OFF ROAD ★ ★ ★ ☆ ☆
- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★ ★ ★ ☆ ☆

Artigo

*frota sem considerar IC/IV da medida





veículo

medida

frota da medida*

modelo

PBE

contistars



Onix Plus Turbo LT/ LTZ/ Premier



T115/70R15 90M

Código 0311350



sContact



Novo Onix / Onix Plus


185/65R15 88H

Código 0311185

2.214.444



PowerContact 2



- SECO ★ ★ ★ ★ ☆
- MOLHADO ★ ★ ★ ★ ☆
- CONFORTO ★ ★ ★ ★ ☆
- DURABILIDADE ★ ★ ★ ★ ☆
- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★ ★ ★ ★ ☆



Onix Plus Premier




195/55R16 87H

Código 1550162

545.140



PowerContact 2



- SECO ★ ★ ★ ★ ☆
- MOLHADO ★ ★ ★ ★ ☆
- CONFORTO ★ ★ ★ ★ ☆
- DURABILIDADE ★ ★ ★ ★ ☆
- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★ ★ ★ ★ ☆

*frota sem considerar IC/IV da medida

Artigo





veículo	medida	frota da medida*	modelo	PBE	contistars
 <p>Joy / Spin</p> 	<p>T115/70 R16 92M</p> <p>Código 0311528</p>	-	 <p>sContact</p>		
 <p>S10</p>	<p>245/70 R16 111T XL</p> <p>Código 0354419</p>	244.176	 <p>ContiCrossContact LX2</p>		<p>SECO ★ ★ ★ ★ ☆</p> <p>MOLHADO ★ ★ ★ ☆ ☆</p> <p>CONFORTO ★ ★ ★ ★ ☆</p> <p>DURABILIDADE ★ ★ ★ ★ ☆</p> <p>OFF ROAD ★ ★ ★ ☆ ☆</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★ ★ ★ ☆ ☆</p>
 <p>Prisma Joy / Joy</p>	<p>185/70R14 88T</p> <p>Código 1550841</p>	1.749.606	 <p>ContiPowerContact</p>		<p>SECO ★ ★ ★ ★ ☆</p> <p>MOLHADO ★ ★ ★ ☆ ☆</p> <p>CONFORTO ★ ★ ★ ☆ ☆</p> <p>DURABILIDADE ★ ★ ★ ★ ☆</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★ ★ ★ ☆ ☆</p>

*frota sem considerar IC/IV da medida

Guia Equipamento Original | Honda



veículo

medida

frota da medida*

modelo

PBE

contistars



HRV


215/55 R17 94V

Código 1549770

334.034



ExtremeContact DW



SECO	★★★★★
MOLHADO	★★★★☆
CONFORTO	★★★☆☆
DURABILIDADE	★★★★☆
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	★★☆☆☆

T135/90 R 16 102M



Código 0358870

-



sContact



Civic

T125/80 R 16 97M



Código 0311035

-



sContact






Artigo

*frota sem considerar IC/IV da medida



Guia Equipamento Original | Honda



veículo	medida	frota da medida*	modelo	PBE	contistars
 Fit / City	T135/80 R15 100M Código 0311373 	-	 sContact		

Artigo

*frota sem considerar IC/IV da medida



veículo

medida

frota da medida*

modelo

PBE

contistars



Daily


195/75 R16C 107/105R

Código 0451398

36.596



VanContact AP



SECO	★★★★★
MOLHADO	★★★★☆
CONFORTO	★★★★★
DURABILIDADE	★★★★★
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	★★★★☆


205/75 R16C 110/108R

Código 0451354

135.558



VanContact AP



SECO	★★★★★
MOLHADO	★★★★☆
CONFORTO	★★★★★
DURABILIDADE	★★★★★
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	★★★★☆

225/75 R16C 118/116R

Código 0451398



155.915



VanContact AP



SECO	★★★★★
MOLHADO	★★★★☆
CONFORTO	★★★★★
DURABILIDADE	★★★★★
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	★★★★☆








veículo	medida	frota da medida*	modelo	PBE	contistars
 <p>Compass</p> 	<p>225/60 R17 103H</p> <p>Código 0354421</p>	<p>85.544</p>	 <p>ContiCrossContact LX2</p>		<p>SECO ★★☆☆☆</p> <p>MOLHADO ★★☆☆☆</p> <p>CONFORTO ★★☆☆☆</p> <p>DURABILIDADE ★★☆☆☆</p> <p>OFF ROAD ★★☆☆☆</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★☆☆☆</p>

Guia Equipamento Original | Mercedes



Mercedes-Benz



veículo	medida	frota da medida*	modelo	PBE	contistars
 <p>Sprinter</p>	225/75 R16C 118/116R Código 0451395	155.915	 <p>VanContact AP</p>		SECO ★★★★★ MOLHADO ★★★★★☆ CONFORTO ★★★★★ DURABILIDADE ★★★★★ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★☆
	205/75 R16C 110/108R Código 0451354	135.558	 <p>VanContact AP</p>		SECO ★★★★★ MOLHADO ★★★★★☆ CONFORTO ★★★★★ DURABILIDADE ★★★★★ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★☆
	195/75 R16C 107/105R Código 0451398	36.596	 <p>VanContact AP</p>		SECO ★★★★★ MOLHADO ★★★★★☆ CONFORTO ★★★★★ DURABILIDADE ★★★★★ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★☆

100% CONTINENTAL









Artigo

*frota sem considerar IC/IV da medida



Guia Equipamento Original | Nissan



veículo	medida	frota da medida*	modelo	PBE	contistars
 <p>Versa</p> 	<p>185/65 R15 88H</p> <p>Código 1549822</p> <p>195/55 R16 87H</p> <p>Código 1550502</p>	<p>2.214.444</p> <p>545.140</p>	 <p>ContiPowerContact</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>
 <p>Kicks</p> 	<p>205/60 R16 92H</p> <p>Código 1550087</p> <p>205/55 R17 91V</p> <p>Código 1550127</p>	<p>647.099</p> <p>203.050</p>	 <p>ContiPowerContact</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>

Artigo

*frota sem considerar IC/IV da medida



Guia Equipamento Original | Renault



veículo	medida	frota da medida*	modelo	PBE	contistars
 <p>Kwid</p>	<p>165/70R14 85T</p> <p>Código 0358100</p>	<p>441.444</p>	 <p>ContiEcoContact 3</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>
 <p>Sandero/ Logan</p>	<p>185/65 R15 88H</p> <p>Código 0357028</p>	<p>2.214.444</p>	 <p>ContiPremiumContact 5</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>
 <p>Kangoo (Argentina)</p>	<p>185/65 R15 92T</p> <p>Código 0358123</p> 	<p>-</p>	 <p>ContiPowerContact</p>		<p>SECO ★★★★★</p> <p>MOLHADO ★★★★★</p> <p>CONFORTO ★★★★★</p> <p>DURABILIDADE ★★★★★</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★</p>

*frota sem considerar IC/IV da medida

Guia Equipamento Original | Renault



veículo

medida

frota da medida*

modelo

PBE

contistars



Renault Duster/ Captur

100% CONTINENTAL

T145/90 R16 106M

Código 0311437

-



sContact



215/60 R17 96H

Código 0357327

393.929



ContiCrossContact LX2



SECO	★★★★☆
MOLHADO	★★★☆☆
CONFORTO	★★★★☆
DURABILIDADE	★★★★☆
OFF ROAD	★★★☆☆
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	★★★☆☆










Artigo

*frota sem considerar IC/IV da medida



Guia Equipamento Original | Volkswagen



veículo	medida	frota da medida*	modelo	PBE	contistars
 Amarok SE	245/70 R16 111T Código 1549688	244.176	 ContiCrossContact LX		SECO ★★★★★ MOLHADO ★★★★★ CONFORTO ★★★★★ DURABILIDADE ★★★★★ OFF ROAD ★★★★★ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★
 Amarok Trendline	245/65 R17 111T Código 0354737	25.241	 ContiCrossContact LX		SECO ★★★★★ MOLHADO ★★★★★ CONFORTO ★★★★★ DURABILIDADE ★★★★★ OFF ROAD ★★★★★ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★
 Amarok Highline	255/60 R18 112T Código 1549694	87.846	 ContiCrossContact LX		SECO ★★★★★ MOLHADO ★★★★★ CONFORTO ★★★★★ DURABILIDADE ★★★★★ OFF ROAD ★★★★★ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ★★★★★

*frota sem considerar IC/IV da medida

Artigo





Histórico de medidas fornecidas E.O. Mercosul

Veículo	Artigo	Medida	IC/IV	Linha de produto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Argo	1548561	175/65 R 14	82T	ContiPowerContact	x	x	-	-	-	-
Argo	1557006	185/60 R 15	88H	ContiPowerContact	-	-	x	x	x	x
Argo	0358450*	195/55 R 16	87V	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	x
Cronos	1557006	185/60 R 15	88H	ContiPowerContact	-	x	-	-	-	-
Ducato	471314	205/75 R 16C	110/108R	Vanco-8	x	x	-	-	-	-
Grand Siena At.	1557006	185/60 R 15	88H	ContiPowerContact	-	-	x	x	x	x
Grand Siena Essence	0358450*	195/55 R 16	87V	ContiPowerContact	x	x	-	-	-	-
Mobi	350867	165/70 R 13	79T	ContiEcoContact 3	x	x	x	x	x	x
Mobi	357299	175/65 R 14	82T	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	x
Palio Adventure (optional)	1550087*	205/60 R 16	92H	ContiPowerContact	-	-	-	-	-	-
Palio Attractive	0357299*	175/65 R 14	82T	ContiPowerContact	x	x	-	-	-	-
Palio Fire	0350729*	175/65 R 14	82T	ContiEcoContact 3	x	-	-	-	-	-
Palio Fire	350867	175/70 R 13	79T	ContiEcoContact 3	x	-	-	-	-	-
Palio Sporting	0358450*	195/55 R 16	87V	ContiPowerContact	x	-	-	-	-	-
Palio Weekend Adventure	1550087*	205/60 R 16	92H	ContiPowerContact	-	-	-	-	-	-
Punto Essence 2013	1548573	195/60 R 15	88H	ContiPowerContact	-	-	-	-	-	-
Punto FL	1548573	195/60 R 15	88H	ContiPowerContact	-	-	-	-	-	-
Punto Sporting	0358450*	195/55 R 16	87V	ContiPowerContact	x	x	-	-	-	-
Siena EL	0357299*	175/65 R 14	82T	ContiPowerContact	x	x	-	-	-	-
Strada Adventure (optional)	1550087*	205/60 R 16	92H	ContiPowerContact	-	-	-	-	-	-
Nova Strada	1557006	185/60 R 15	88H	ContiPowerContact	-	-	-	-	x	x
Nova Strada	1557224	195/65 R 15	91H	ContiPowerContact 2	-	-	-	-	x	x
Nova Strada	311372	T125/80 R 16	97M	sContact	-	-	-	-	x	x
Toro	354421	225/60 R 17	103H	ContiCrossContact LX2	x	x	X	x	x	x
Uno	0357299*	175/65 R 14	82T	ContiPowerContact	-	-	-	-	-	-
Uno Attractive	357299	175/65 R 14	82T	ContiPowerContact	x	x	X	x	x	x
Uno Sporting	1557006	185/60 R 15	88H	ContiPowerContact	-	x	x	x	x	x
Uno Vivace	350867	165/70 R 13	79T	ContiEcoContact 3	x	-	-	-	-	-
Uno Way	357299	175/65 R 14	82T	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	x
Ducato	471360	225/75 R 16	118/116R	Vanco-8	x	x	-	-	-	-



*artigo substituto





Histórico de medidas fornecidas E.O. Mercosul



Veículo	Artigo	Medida	IC/IV	Linha de produto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eco Sport	1549047	205/65 R 15	94T	ContiPowerContact	x	-	-	-	-	-
Fiesta	1550858*	195/50 R 16	84H	ContiPowerContact	-	-	-	-	-	-
Fiesta	1549329	195/55 R 15	85H	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	-
Fiesta Rocam	350729	175/65 R 14	82T	ContiEcoContact 3	-	-	-	-	-	-
Focus	0356138*	T125/80 R 16	97M	ContiSpareTire 17	x	x	x	x	x	-
Ka	358100	165/70 R 14	85T	ContiEcoContact 3	-	-	-	x	x	-
Ka	357299	175/65 R 14	82T	ContiPowerContact	x	x	x	x	-	-
Ka +	357299	175/65 R 14	82T	ContiPowerContact	x	x	x	x	-	-









Cobalt	0356139*	T115/70 R 16	92M	ContiSpareTire 17	x	x	x	x	-	-
Cruze	0356139*	T115/70 R 16	92M	ContiSpareTire 17	-	-	-	-	-	-
Cruze Sport6	0356139*	T115/70 R 16	92M	ContiSpareTire 17	-	-	-	-	-	-
Onix	0356139*	T115/70 R 16	92M	ContiSpareTire 17	x	x	x	x	x	-
Novo Onix	0311350	T115/70 R 15	92M	sContact	-	-	-	-	-	x
Novo Onix	1550162	195/55 R 16	87H	PowerContact 2	x	x	x	x	x	x
Novo Onix	311184	185/65 R 15	88H	PowerContact 2	-	-	-	x	x	x
Onix Joy	0311350	T115/70 R 15	92M	sContact	-	-	-	-	-	x
Onix Joy	1550841	185/70 R 14	88T	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	x
Onix Plus	1550162	195/55 R 16	87H	PowerContact 2	x	x	x	x	x	x
Onix Plus	311184	185/65R 15	88H	PowerContact 2	-	-	-	x	x	x
Onix Plus	0358936*	T115/70R 15	90M	ContiSpareTire 17	-	-	-	x	x	-
Onix Plus	0311350	T115/70 R 15	92M	sContact	-	-	-	-	-	x
Prisma	0356139*	T115/70 R 16	92M	ContiSpareTire 17	x	x	x	x	x	-
Prisma	1550841	185/70 R 14	88T	ContiPowerContact	x	x	-	x	x	-
S10	1549688*	245/70 R 16	111T	ContiCrossContact LX	-	-	-	-	-	-
S10	354419	245/70 R 16	111T	ContiCrossContact LX2	x	x	x	x	x	x
Spin	0311528	T115/70 R 16	92M	sContact	-	-	-	-	-	x
Spin	0356139*	T115/70 R 16	92M	ContiSpareTire 17	x	x	x	x	x	-

*artigo substituto



Histórico de medidas fornecidas E.O. Mercosul

Veículo	Artigo	Medida	IC/IV	Linha de produto	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	HR-V	1549770	215/55 R 17	94V	ExtremeContact DW	-	-	x	x	x	x	
	Fit	0311373	T135/80 R15	100M	sContact						x	
	Civic	0311373	T135/80 R15	100M	sContact						x	
	HR-V	0311423	T135/90R 16	102M	sContact	-	-	-	-	-	x	
	HR-V	0358870*	T135/90 R 16	102M	ContiSpareTire 17	-	-	-	x	x	-	
	Civic	0311371	T125/80 R 16	97M	sContact	-	-	-	-	-	x	
	Civic	0311035*	T125/80 R 16	97M	ContiSpareTire 17	-	-	-	x	x	-	
	HB20X	1550246	195/60 R 16	89H	ContiCrossContact LX	x	x	x	x	x	-	
		Daily	451354	205/75 R 16C	110/108R	VanContact AP	-	-	x	x	x	x
		Daily	451398	225/75 R 16C	118/116R	VanContact AP	-	-	-	x	x	x
		Daily	451398	195/75 R 16C	107/105R	VanContact AP	-	-	x	x	x	x
		Daily	471360	225/75R 16C	118/116R	Vanco-8	-	-	x	x	-	-
	Compass	354421	225/60 R 17	103H	ContiCrossContact LX2	x	x	x	x	x	x	
 Mercedes-Benz	Sprinter	451354	205/75 R 16C	110/108R	Vanco-8	-	-	-	x	x	x	
	Sprinter	451398	195/75 R 16C	107/105R	Vanco-8	-	-	-	x	x	x	
	Sprinter	471360	225/75 R 16C	118/116R	Vanco-8	x	x	x	x	x	x	
	March	358100	165/70 R 14	85T	ContiEcoContact 3	-	x	x	x	x	-	
	Kicks	1550127	205/55 R 17	91V	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	x	
	Kicks	1550087	205/60 R 16	92H	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	x	
	Versa	1549822	185/65 R 15	88H	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	x	
	Versa	1550502	195/55 R 16	87H	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	x	

*artigo substituto



Histórico de medidas fornecidas E.O. Mercosul

Veículo	Artigo	Medida	IC/IV	Linha de produto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Captur	357327	215/60 R 17	96H	ContiCrossContact LX2	x	x	x	x	x	x
Captur	311437	T145/90 R 16	106M	sContact	-	-	-	-	x	x
Captur	0350594*	T145/90 R 16	106M	ContiSpareTire 17	-	-	-	x	x	-
Dokker (kangoo)	0358123	185/65 R 15	92T	ContiPowerContact	-	-	x	x	x	x
Duster	1549435	215/65 R 16	98H	ContiCrossContact LX	-	-	-	-	-	-
Duster	357327	215/60 R 17	96H	ContiCrossContact LX2	-	-	-	x	x	x
Duster	311437	T145/90 R 16	106M	sContact	-	-	-	x	x	x
Duster	0350594*	T145/90 R 16	106M	ContiSpareTire 17	-	-	-	x	x	-
Fluence	1550087*	205/60 R 16	92H	ContiPowerContact	x	-	-	-	-	-
Kwid	358100	165/70 R 14	85T	ContiEcoContact 3	-	-	x	x	x	x
Logan	357028	185/65 R 15	88H	ContiPremiumContact 5	x	x	x	x	x	x
Logan	1549822*	185/65 R 15	88H	ContiPowerContact	-	-	-	-	-	-
Sandero (X52)	1549822*	185/65 R 15	88H	ContiPowerContact	-	-	-	-	-	-
Sandero	357028	185/65 R 15	88H	ContiPremiumContact 5	x	x	x	x	x	x
Sandero Cross (B90)	1550246*	195/60 R 16	89H	ContiCrossContact LX	-	-	-	-	-	-
Sandero RS	357956	205/45 R 17	84V	ContiSportContact 3	x	x	x	x	x	-
Sandero GT Line	357161	195/55 R 16	87V	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	-
Sandero RS	357161	195/55 R 16	87V	ContiPowerContact	x	x	x	x	x	-



Amarok Highline	1549694*	255/60 R 18	112T	ContiCrossContact LX	x	x	x	x	x	x
Amarok S	451091	205 R 16C	108T	Vanco-8	x	x	x	x	x	-
Amarok SE	1549688*	245/70 R 16	111T	ContiCrossContact LX	x	x	x	x	x	x
Amarok Trendline	0354737*	245/65 R 17	111T	ContiCrossContact LX	x	x	x	x	x	x
Polo	357028	185/65 R 15	88H	ContiPremiumContact 5	-	-	x	x	x	-



*artigo substituto





Para outras medidas e informações,
acesse nosso site:

CONTI.COM.BR 